



CERTIFICATE OF ANALYSIS

PASTEUR NETWORK

Réf. commande :

N/Réf. :

V/Réf. :

Antananarivo, le 28/03/2023

RAPPORT D'ESSAIS	
PRELEVEMENT	
Examen demandé par :	Arrivée au laboratoire le : 16/03/2023
Désignation du produit (*) : Epices et plantes aromatiques	Nbre d'échantillons : 1
Date du prélèvement (*) : 16/03/2023	Date des manipulations : 17/03/2023
Description (*) : Cuit	Prélèvement effectué par : Vos soins
Température au prélèvement (*) : °C	Température de réception : 19 °C
Référence (*) : Vanille	Lieu de manipulation : IPM LHAE
Dénomination (*) : Vanille noire	Prélèvement accrédité : NON
Conditionnement (*) : Sachet	N° lot (*) :

(*) : Données communiquées par le client

Paramètre	Ech 190027	Unité	Critère	Méthode	Comparaison du résultat au critère	
					m	M
Aflatoxines totales	<2	µg/kg	<4	LC-MS/MS	X	
Aflatoxine B1	<1	µg/kg	<2	LC-MS/MS	X	
Ochratoxine	<1	µg/kg	<5	LC-MS/MS	X	
Cadmium	0.05	mg/kg	<0.2	Spectrométrie d'absorption atomique	X	
Cuivre	0.02	mg/kg	<40.0	Spectrométrie d'absorption atomique	X	
Mercure	<0.001	mg/kg	<0.01	Spectrométrie d'absorption atomique	X	
Plomb	<0.001	mg/kg	<5	Spectrométrie d'absorption atomique	X	

N/A ou N.M. = non analysé / NE = nombre estimé / PG = présence du germe

CONCLUSION : Les éléments recherchés respectent les critères fixés par le cahier des charges fourni par le client.

Date de validation : 28/03/2023

SANTATRA RAMILISON

Superviseur technique



Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

La conformité ne s'applique qu'aux analyses pour lesquelles un critère est défini.

Pour déclarer, on non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associé au résultat. Les incertitudes de mesure sont tenues à disposition au laboratoire.

Le laboratoire n'autorise pas le client à faire référence à son accréditation, sauf par la reproduction de ce document sous la forme de fac-similé photographique intégral.