



B.P. 1274 ANTANANARIVO 101
Tél : 22 401-64;22 401-65;22 412-72;22 412-74
Télécopie : (261-20) 22 407 17
e-mail : lhae@pasteur.mg

PASTEUR NETWORK

Réf. commande :
N/Réf. : 260603 001817 01
V/Réf. :



Antananarivo, le 09/06/2026

RAPPORT D'ESSAIS

PRELEVEMENT

Examen demandé par :		Arrivée au laboratoire le :	03/06/2026
Désignation du produit (*) :	Epices et plantes aromatiques	Nbre d'échantillons :	
Date du prélèvement (*) :	21/04/2026	Date des manipulations :	03/06/2026
Description (*) :		Prélèvement effectué par :	Vos soins
Température au prélèvement (*) :	°C	Température de réception :	25.3 °C
Dénomination (*) :	Poudre	N° lot (*) :	
Conditionnement (*) :		Date fabrication (*) :	

(*) : Données communiquées par le client. Le laboratoire exonère sa responsabilité des informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats.

Paramètre	Ech 144869	Unité	Critère	Méthode
Humidité	8	%		Méthode thermogravimétrique
Taux de vanilline (%)	1.8	%		LC-MS/MS

N/A ou N.M. = non analysé

CONCLUSION : _

Date de validation : 09/06/2026
ALEXANDRA BASTARAUD
DIRECTEUR

Alexandra BASTARAUD CELESTIN
Directeur du Laboratoire d'Hygiène
des Aliments et de l'Environnement
Institut Pasteur de Madagascar

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse et tels qu'ils ont été reçus.
La conformité ne s'applique qu'aux analyses pour lesquelles un critère est défini.
Pour déclarer, on non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associé au résultat. Les incertitudes de mesure sont tenues à disposition au laboratoire.
Le laboratoire n'autorise pas le client à faire référence à son accréditation, sauf par la reproduction de ce document sous la forme de fac-similé photographique intégral.